

DEFI-METALLERIE

VÉRANDAS & VERRIÈRES




Sommaire

1. Verrières & Portes d'intérieur standards.....	Page 1
2. Verrières et Portes d'intérieur sur mesure.....	Page 4
3. Les ouvrants.....	Page 6
4. Les poignées.....	Page 7
5. Verrières & Portes d'extérieur.....	Page 8
6. Autres réalisations.....	Page 10
7. Les différents types de vitrage.....	Page 11
8. La peinture & les couleurs.....	Page 12
9. Pose & Livraison.....	Page 13
10. Plan d'accès.....	Page 13

1. Verrières standards


- Cadre en cornière 30 x 20, soudé avec montant intermédiaire en Té acier 30 x 30 soudé sur le cadre.
- Fourniture de parclozes galvanisées 16/12 à clipper.
- Vitrages feuilletés épaisseur 33.2. clairs.
- Fourniture de joint caoutchouc en EPDM.
- Sablage et peinture époxy RAL à définir.



Modèle 3125

1210 L x 1250 H
Avec 3 vitrages


Montant HT : 849,00€



Modèle 4125

1610 L x 1250 H
Avec 4 vitrages

Montant HT : 1108,00€




Modèle 5125

2010 L x 1250 H
Avec 5 vitrages

Montant HT : 1261,00€

- Tva à 20% applicable si vous faites la pose.
- Tva à 10% si nous effectuons la pose. (nous consulter)


Verrières standards



Modèle 6125

2410 L x 1250 H
Avec 6 vitrages


Montant HT : 1447,00€



Modèle 7125

2810 L x 1250 H
Avec 7 vitrages


Montant HT : 1591,00€



Modèle 5150

2010 L x 1500 H
Avec 5 vitrages

Montant HT : 1513,00€



Modèle 6150

2410 L x 1500 H
Avec 6 vitrages

Montant HT : 1734,00€


- Tva à 20% applicable si vous faites la pose.
- Tva à 10% si nous effectuons la pose. (nous consulter)

1. Portes standards

- Fourniture de parclozes galvanisées 16/12 à clipper.
- Vitrages feuilletés épaisseur 33.2. clairs.
- Fourniture de joint caoutchouc en EPDM.
- Sablage et peinture époxy RAL à définir.

Portes ouvrants à la française


Tube à ailettes 20/34 en L, soudé avec montant intermédiaire en Té acier 35 x 35 soudé sur le cadre.



Modèle 83 - 225

830 L x 2250 HT
Avec 2 vitrages et un soubassement tôle sur le bas de 1000.

Montant HT : 1394,00€




Modèle 83 - 225 IMP

830 L x 2500 HT
Avec 4 vitrages, une imposte fixe vitrée sur le haut de 250 et un soubassement tôle sur le bas de 1000.

Montant HT : 1650,00€

Portes coulissantes


Cadre en cornière 30 x 20, soudé avec montant intermédiaire en Té acier 30 x 30 soudé sur le cadre.



Modèle C83 - 225

830 L x 2250 HT
Avec 2 vitrages et un soubassement tôle sur le bas de 1000.

Montant HT : 1081,00€



Modèle C 83 - 225 IMP

830 L x 2500 HT
Avec 4 vitrages, une traverse horizontale sur le haut de 250 et un soubassement tôle sur le bas de 1000.

Montant HT : 1238,00€

- Tva à 20% applicable si vous faites la pose.
- Tva à 10% si nous effectuons la pose. (nous consulter)

2. Verrières & Portes sur mesure

Nous pouvons également fabriquer votre verrière et/ou votre porte en adaptant ses formes et ses dimensions à votre projet.

Votre projet devient alors **unique**, un élément de décoration à part entière qui donne un style certain à votre intérieur.

Verrière + Porte tiercée en pan coupé

Verrière en pan coupé sur une mezzanine



Verrière en angle droit avec découpe



Découpe d'une verrière en partie haute et porte coulissante



Porte battante + verrière en angle droit



Verrières & Portes sur mesure

*Porte coulissante à galandage
intégré dans la cloison*



*Verrière fixe et porte
coulissante*



*Verrière avec ouvrants repliables et
porte coulissante à deux vantaux*



*Porte à deux vantaux OF
avec imposte fixe*



3. Les ouvrants

Ouvrant un vantail à la française avec loqueteau



Montant HT : 230,00€

Ouvrant deux vantaux à la française avec crémone



Montant HT : 460,00€

Ouvrant coulissant
Rail guide haut et roulettes de guidage (sans rail au sol)
Capot d'habillage en partie haute sur 7 cm



Montant HT : 250,00€
(ce prix peut varier en fonction de la longueur totale du rail)

Ouvrant coulissant à galandage
Kit complet assemblé et prémonté avec caisson en partie haute à insérer dans la cloison



Montant HT : 480,00€


Tous ces éléments seront laqués de la même couleur que la verrière ou la porte.

4. Les Poignées

Poignées portes coulissantes



Poignées portes ouverture à la française



Tous ces éléments seront laqués de la même couleur que la verrière ou la porte.

5. Verrières & Portes d'extérieur

Nous nous occupons également de vos projets en extérieur.

Verrière en façade



Profil acier à rupture thermique classé RT 2012, 100% recyclable assurant une isolation performante avec une largeur de profilés extra fine. (GAMME ARTE DE CHEZ JANSEN)




Verrières & Portes d'extérieur

Verrière en toiture



Profil acier ISOFINE 45 (KDI RP TECHNIK)
Les profilés assurent une étanchéité parfaite
et le respect des normes de sécurité tout en
conservant une finesse du profilé inégalée
par les autres matériaux.




6. Autres réalisations

Nous réalisons également des portails & portillons, clôtures, gardes corps, barreaux de fenêtres, escaliers, plancher vitré, portes de placard ...



7. Les différents types de vitrages

Toutes nos verrières contiennent des vitrages feuilletés.
Pour des raisons de sécurité nous ne mettons pas de simple vitrages.




Nous pouvons également vous proposer des vitrages opales ou des vitrages à isolation phonique.

Exemples :

- Vitrage feuilleté 33.2 clair ou opale : 33 dB
- Vitrage feuilleté 33.2 à isolation thermique renforcé : 35 dB

En plus des vitrages transparents ou opales classiques, nous pouvons fournir des vitrages décoratifs plus ou moins transparents selon les effets que vous recherchez.

Attention : ces vitrages décoratifs ne sont pas feuilletés, ils ne peuvent donc pas être utilisés en vitrages de sécurité.



Nous contacter pour plus de renseignements

8. La peinture & les couleurs

Un traitement en option de nos verrières est réalisable par sablage et thermolaquage.

Le sablage consiste à décaper l'acier au moyen de projection de sable à haute pression. Ceci va alors créer une rugosité qui permettra une meilleure accroche de la peinture.

Le thermolaquage est une opération de traitement de surface qui consiste à appliquer une peinture poudre de finition polyester qui sera cuite au four à 210°. La qualité du thermolaquage dépend de la qualité de la préparation de la surface à peindre.

Vous avez cependant la possibilité de réaliser vous-même la peinture en utilisant une peinture spécial acier.

Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur dans la gamme RAL (gamme universelle)


Différentes finitions sont possibles :

- MAT
- SATINÉ
- SABLÉ (texture légèrement granuleuse)



L'option brute , sans sablage ni peinture est possible.
Nous appliquerons si vous le souhaitez une couche de vernis antirouille.

Attention : Les parclozes sont galvanisées, l'ensemble n'aura donc pas un rendu uniforme, cependant nous pouvons remplacer les parclozes par un contre cadre en cornière brut qui laissera les vis apparentes.



9. Pose & Livraison


Nous effectuons la pose uniquement en Ile de France.

Nous ne nous occupons pas de la partie maçonnerie, nous intervenons une fois le support préparé et propre. (Enduit et peinture faite)



Livraison en Ile de France : **75,00€ HT**
Livraison hors Ile de France : **nous contacter**
Pose en Ile de France : **nous contacter**

10. Plan d'accès



25 rue Lavoisier – ZAC de Montvrain – 91540 Mennecy